CATALIZADOR UNIVERSAL

ACTIVADOR BASE **HDI** PARA SISTEMAS 2K

Descripción de producto

Catalizador Universal formulado para ofrecer la **durabilidad y resistencia** de los acabados de armadora. Diseñado para complementar los sistemas de dos componentes de professional refinish RH coatings.

- Alta resistencia al amarillamiento
- Excelente dureza y flexibilidad
- Buena resistencia química
- Alto brillo y retención

PRESENTACIÓN:
19 L
4 L
1 L
500 ML
250 ML



rhventasautomotive@gmail.com

CATALIZADOR UNIVERSAL

ACTIVADOR BASE **HDI** PARA SISTEMAS 2K

Relación de mezcla

Transparente HS-CLEAR 2/1/1



HS-CLEAR **1 L**

CATALIZADOR UNIVERSAL **500 ML**

REDUCTOR ACRILICO UNIVERSAL **500 ML**

CLEAR MATE 4110 4/1/1



CLEAR MATE 4110 **1 L**

CATALIZADOR UNIVERSAL **250 ML**

REDUCTOR ACRILICO UNIVERSAL **250 ML**

rhventasautomotive@gmail.com

CATALIZADOR UNIVERSAL

ACTIVADOR BASE **HDI** PARA SISTEMAS 2K

FONDO DE RELLENO 2K 4/1/1



FONDO DE RELLENO 2K **1 L**

CATALIZADOR UNIVERSAL **250 ML**

REDUCTOR ACRILICO UNIVERSAL **250 ML**

PRIMER DTM 2 K 4/1/3



PRIMER **DTM** 2K **1 L**

CATALIZADOR UNIVERSAL **250 ML**

REDUCTOR ACRILICO UNIVERSAL **750 ML**

ESMALTE ACRILICO 8/1/4



ESMALTE ACRILICO **4 L**

CATALIZADOR UNIVERSAL **500 ML**

REDUCTOR ACRILICO UNIVERSAL **2 L**

rhventasautomotive@gmail.com

CATALIZADOR UNIVERSAL

ACTIVADOR BASE **HDI** PARA SISTEMAS 2K

ESMALTE POLIURETANO 4/1/1



ESMALTE POLIURETANO **1 L**

CATALIZADOR UNIVERSAL **250 ML**

REDUCTOR ACRILICO UNIVERSAL **250 ML**

Características físicas

- % Solidos: 42 % NVP
- Densidad: 0.97 g/L

Instrucciones generales

- Mezclar perfectamente el contenido del envase
- Mezclar los componentes en la relación recomendada usando una pala dosificadora de metal o báscula.
- Dar tiempo de inducción de 15 minutos.
- Colar y aplicar.
- No regresar material catalizado al envase original
- Tapar perfectamente el recipiente después de cada uso para evitar gelado prematuro. Cambiar en envases mas pequeños para evitar generar cama de aire dentro del recipiente.

rhventasautomotive@gmail.com

CATALIZADOR UNIVERSAL

ACTIVADOR BASE **HDI** PARA SISTEMAS 2K



Seguridad y manejo

Utilizar siempre con el uso del equipo de seguridad.



Almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco y seco alejado de los rayos solares, mantener el recipiente perfectamente tapado.